




# Zuschnitt



Die Schnitte entsprechend der Bilder auflegen. Im Paket befinden sich die vorge-schnitten Streifen.



Da alle Teile zweimal benötigt werden, lege den Stoff gleich doppellagig **rechts auf rechts** zusammen. Alle Schnitte werden auf der linken Stoff-seite angezeichnet.



# Zuschnitt



Die blauen Schablonen (Körper und Flügel) enthalten keine Nahtzugabe, da genau auf der Linie genäht wird.




Die Stofflagen **rechts auf rechts** zusammenlegen, die Schablone auf die linke Seite auflegen und genau abzeichnen.




Mit Stecknadel zusammenstecken und grob ausschneiden.

## Wichtiger Hinweis

Der Körper wird grob ausgeschnitten. Nur an der Kante der Füße wird genau an der Linie geschnitten.



# Zuschnitt



Bei den grünen Schablonen (Füße, Kleid, Hose) ist bereits die Nahtzugabe (NZ) enthalten. Auf der gezeichneten Linie wird genau ausgeschnitten.

Das Kleid kann entweder im Stoffbruch zugeschnitten werden oder die Schablone mit dem ganzen Kleid wird genutzt.



Der Ärmel wird zweimal gegengleich benötigt.





# Zuschnitt



Für die Halskrause wird ein Streifen von 35 x 10 cm benötigt.



An den Füßen die Knipse übertragen oder leicht einschneiden. Daran denken die NZ beträgt nur 0,5 cm.



Die Hose kann entweder im Bruch zugeschnitten werden oder die Schablone mit der ganzen Hose wird genutzt.





# Körper




Es wird genau auf der aufgezeichneten Linie genäht. Oben am Kopf bleibt die Wendeöffnung. Die untere Kante bleibt für die Füße ebenfalls offen. Die Naht vor der Kante 0,5 cm vorher enden lassen. Anfang und Ende immer verriegeln.



Den Körper knappkantig ausschneiden und in den Rundungen einschneiden. Aufpassen, dass man nicht in die Naht schneidet.


# Füße



Die obere Seite des Fußes **rechts auf rechts** an die untere Kante anlegen und mit 0,5 cm NZ annähen. Aufpassen nur eine Lage anzunähen.



Den Streifen **rechts auf rechts** an der kurzen Kante ganz knapp zusammennähen.



Den Streifen mit Hilfe der Knipse **rechts auf rechts** an den Fuß und das Bein stecken. Die Naht liegt hinten im Bein.



# Füße



Den Streifen mit einer NZ von 0,5 cm annähen.




Die Fußsohle mit Hilfe der Knipse **rechts auf rechts** an den Streifen stecken.



Die Fußsohle mit einer NZ von 0,5 cm annähen.



# Flügel



Genau auf der Linie nähen.  
Unten vor den Bögen eine  
Wendeöffnung lassen.



Den Flügel knappkantig  
ausschneiden und in den  
Rundungen einschneiden.  
Aufpassen, dass man nicht  
in die Naht schneidet.

# Wenden & Stopfen



Der Körper und die Flügel werden gewendet und gegebenenfalls mit Hilfe eines Holzlöffels ausgeformt.



Beides mit der Watte stopfen, bis sie eine angenehme und gleichmäßige Form haben.





# Wendöffnung schließen




Die Wendöffnungen schließen. Hierfür verwende ich eine Naht, die man am Ende nicht sieht.



# Haare



Mit Schickgarn eine Spirale aus Heftstichen auf den Kopf sticken. Den Faden gut verknoten.





# Haare



Für die Haare ca. 25 cm lange Fäden abschneiden, da die Wolle recht dick ist kann man ohne Probleme auch aus einem Stück 2 machen in dem man ihn in der Mitte teilt.



Den Faden halbieren, die jetzt entstandene Schlaufe wird mit Hilfe der Häkelnadel durch die Heftstiche gezogen. Nun die beiden Fadenenden durch die Schlaufe ziehen, um das Haar zu befestigen. Weiter machen bis eine schöne Frisur entsteht, am Ende noch ein bisschen frisieren.





# Gesicht



Mit Hilfe der Schablone das Gesicht auf den Kopf übertragen.



Nun wird das Gesicht gestickt dabei den Anfangs- und Endfaden in der gestickten Schlinge vernähen.





# Kleid



Vorder- und Rückenteil  
**rechts auf rechts**  
zusammen stecken und die  
Schultern zusammennähen.



Die Ärmel an die  
Armausschnitte stecken und  
fest nähen.



Das Kleid **rechts auf rechts**  
legen und die Seiten sowie  
die Ärmel in einem Zug  
zusammennähen.



# Kleid



Falte die Kanten am Rückenschlitz knapp nach innen und nähe sie mit einem Zick-Zackstich fest.



Falte den Halsausschnitt, Saum und die Ärmel ca. 1cm nach innen und nähe ihn knappkantig mit einem Zick-Zackstich fest.



Vom Band ca. 50 cm abschneiden und mit Hilfe einer Nadel durch den Hals ziehen.



# Hose



Die markierten Nähte **rechts auf rechts** nähen.



An der unteren Kante das Spitzenband knappkantig annähen.



Das Band nach unten klappen und die Schrittnaht schließen.



Die obere Kante ca. 1 cm nach innen schlagen, damit ein Tunnel entsteht. Diese abnähen und eine kleine Öffnung lassen damit der Gummi eingezogen werden kann.

# Halskrause



Die kurzen Seiten **rechts auf rechts** legen und mit einem Geradstich zusammennähen.



So hinlegen, dass die linke Stoffseite unten liegt. Falte die obere Stofflage an den Kanten nach innen.



Nun die untere Stoffseite wieder Kante auf Kante legen.

Nur die beiden Stofflagen nähen und aufpassen den gefalteten Teil nicht mitzunähen.

Vorsichtig an den inneren Stofflagen ziehen, damit man weiter nähen kann.

Am Ende eine Wendeöffnung lassen.



# Halskrause



Durch die Wendeöffnung auf rechts drehen.



Einen Gummi von ca. 18 cm einziehen und zusammennähen. Danach die Wendeöffnung schließen.





# Fertigstellen



Den Flügel im oberen Teil des Rückens mit der Hand annähen. Danach kann Charli angezogen werden.

